

Klinički centar Crne Gore
Broj 03/01- 10188
Podgorica, 08.06. 2015. godine

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Kliničkog centra Crne Gore, na osnovu članova 59 stav 1, člana 101 st. 1 i 7, a u vezi sa članom 100 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG,, 42/11), u postupku javne nabavke po Pozivu broj 34/14 na otvoreni postupak javne nabavke medicinskog potrošnog materijala za potrebe neurologije KCCG, donosi

RJEŠENJE

Odbija se ponuda ponuđača „PDG”, d.o.o. iz Podgorice podnešena u otvorenom postupku javne nabavke po Pozivu broj 34/14, za nabavku medicinskog potrošnog materijala za potrebe neurologije KCCG, za partiju 1: Potrošni materijal za kabinet EMNG, procijenjene vrijednosti 31.100,00€, kao **neispravna**.

OBRAZLOŽENJE

Klinički centar Crne Gore objavio je poziv na otvoreni postupak javne nabavke po Pozivu broj 34/14 za nabavku medicinskog potrošnog materijala za potrebe neurologije KCCG, po partijama, sa mogućnošću zaključivanja okvirnog sporazuma na vrijeme od tri godine sa jednim prvorangiranim ponuđačem, na portalu Upave za javne nabavke dana 26.12.2014. godine.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, obrazovana odlukom direktora Kliničkog centra, pristupila je postupku otvaranja, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda. U postupku pregleda ponuda radi utvrđivanja ispravnosti dostavljenih ponuda u odnosu na sve dokaze i uslove koji su zahtijevani javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača „PDG”, d.o.o. iz Podgorice neispravna, u skladu sa članom 100 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („SL.list CG, br. 42/11).

Uvidom u sadržinu ponude i analizom iste za partiju 1, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je utvrdila da je ponuda ponuđača „PDG”, d.o.o. iz Podgorice neispravna iz sledećih razloga:

Naručilac je Tenderskom dokumentacijom kroz Knjigu II za partiju 1: Potrošni materijal za kabinet EMNG zahtijevao proizvode sledećih karakteristika:

PARTIJA br 01: Potrošni materijal za kabinet EMNG, procijenjene vrijednosti 31.100,00€

R.br.	Predmet nabavke	Jed. mjere	Količina
1	Jedokratne koncentrične iglene elektrode, 50mm x 0,46mm G26, 25k/pak	kom	1500

2	Jedokratne koncentrične iglene elektrode, 25mm x 0,46mm G26,25k/pak	kom	100
3	Jedokratne koncentrične iglene elektrode, 37mm x 0,46mm G26,25k/pak	kom	1000
4	Bipolarna stimulaciona elektroda, 30mm TP set	kom	6
6	Registraciona elektroda TP 30mm	kom	4
8	Elektrode za uzemljenje, pločica, dijametar 30mm, 1.25m kabl	kom	2

Uvidom u sadržini ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđene proizvode koji je ponudom prikazan na strani 141 za ovu partiju i dostavljeni katalog proizvođača na stranama od 145 do 173 utvrđeno je da ponuđeni proizvodi po pozicijama ne odgovaraju traženim karakteristikama, i to:

R.br.	Tražene karakteristike	Ponuđene kataloški broj	Ois ponuđenog proizvoda
1	Jedokratne koncentrične iglene elektrode, 50mm x 0,46mm G26,25k/pak	Kat.br. GA50A77	50mm x 0,45mm
2	Jedokratne koncentrične iglene elektrode, 25mm x 0,46mm G26,25k/pak	Kat.br. GA25A077	25mm x 0,45mm
3	Jedokratne koncentrične iglene elektrode, 37mm x 0,46mm G26,25k/pak	Kat.br. GA35A077	35mm x 0,45mm
4	Bipolarna stimulaciona elektroda, 30mm TP set	Kat.br. STIF25D1	25mm
6	Registraciona elektroda TP 30mm	Kat.br. RICE25D1	25mm
8	Elektrode za uzemljenje, pločica, dijametar 30mm , 1.25m kabl	MAFI3RD1	dijametar 32mm, 1.50m kabl

Za pozicije 1,2,3,4,6 i 8 u naprijed datoj tabeli nesporno je dokazano da ponuđeni proizvodi prema kataloškim brojevima i opisom kroz dostavljeni katalog proizvođača ne odgovaraju traženim dimenzijama iz kojih je razloga ponuda neispravna.

Na osnovu gore utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je ocijenila da ponuđač "PDG" d.o.o. iz Podgorice nije svoju ponudu sačinio u skladu sa uslovima Javnog poziva i Tenderske dokumentacije – Knjiga II za partiju 2 pozicije 1,2,3,4,6 i 8 koja se odnosi na traženi opis proizvoda, a što je bio dužan shodno članu 75 stav 1 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da "Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa pozivom za javno nadmetanje, pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom", pa je ocijenila da je ponuda ovog ponuđača iz navedenog razloga neispravna u smislu člana 100 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama

kojim je propisano ” Neispravna je ponuda: 1) koja nije sačinjena u skladu sa uslovima utvrđenim pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.,,

Na osnovu navedenog, u skladu sa članom 100 stav 1 tačka 1 , a u vezi sa odredbama člana 100 stav 2 , člana 101 stav 7 i člana 100 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama ponuda ponuđača „PDG,, d.o.o. iz Podgorica je neispravna, iz kojih razloga je odlučeno kao u izreci.

Pravna pouka: Ukoliko smatraju da su im ovim Rješenjem povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se dostavlja Državnoj komisiji i naručiocu istog dana kada i Državnoj komisiji. Podnosilac žalbe u roku od tri dana od dana predaje primjerka žalbe naručiocu, o tome dostavlja dokaz Državnoj komisiji. Uz žalbu se dostavlja dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 EUR-a, i administrativna taksa na žalbu u iznosu od 5,00 EUR-a.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda

Predsjednik
Popović Snežana, dipl. pravnik

